

Il Cubatore x Quick Start Mètre digital

Félicitations

pour l'achat du Cubatore,
le système intelligent de
cubage du bois de sciage.

Utilisation générale

Le Cubatore est utilisé pour le cubage de bois de sciage délignés ou non délignés. Un paquet de sciages est composé de planches ou de poutres d'une épaisseur uniforme et de longueurs et largeurs différentes. Avant de procéder à la mesure, les données de base du paquet de sciages (par exemple le type de bois, le client, ...) sont d'abord saisies, puis la longueur est mesurée ou saisie manuellement et enfin la largeur est mesurée planche par planche. Si la mesure est < 90 cm (valeur ajustable), la valeur est automatiquement interprétée comme largeur, sinon comme longueur. Si la longueur ne change pas entre deux mesures, il n'est pas nécessaire de la saisir, elle est reprise de la mesure précédente.


Il est possible de consulter à tout moment les détails du paquet saisis avec l'application Cubatore, avant d'être transférées au cloud Cubatore lorsqu'il y a un réseau mobile. Le cloud Cubatore est un site Internet qui permet de traiter les données saisies, de créer des listes de mesures et d'imprimer des étiquettes codes-barres et exporter des données vers d'autres applications. peuvent être exportées. Il est également possible de modifier ou d'ajouter des données de base comme les clients, les types de bois, etc.

Ce manuel Quick-Start vous explique comment réaliser votre première mesure.

Éléments accessoires



Mètre ruban digital
avec chargeur



Smartphone industriel
avec chargeur



Attache pour bras
pour le smartphone

Paquets

ID	PAQU	CONT	CLIEP	QUAL	TYPO	SECH	TYP	OPER	SCIEF	- L	+ L	- L	+ L	E	PLAN	VOLU	DATE	TAG
495635	3		Gerard	M/I	Déigner	Sec	Hêtre	Simon	Bernard	320	101111	6	65	32	26	3,984	2024-02-26	
495636	10001		Jonat...	M/I	Non D...	Sec	Douglas	Adrien	Francois	390	440	22	65	80	12	1,551	2024-02-26	
495634	1-bis		Jonat...	M/I	Déigner	Sec	Chêne	Adrien	Francois	190	260	21	65	80	18	1,352	2024-02-26	
495633	3/BA		Jonat...	M/I	Déigner	Sec	Chêne	Adrien	Francois	220	220	11	66	38	45	1,129	2024-02-26	

NOTE

NUMERO	ÉPAISSEUR	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	M³	BARCODE	TRONC BARCODE
1	38 mm	220 cm	33 cm	1	0.028		
2	38 mm	220 cm	32 cm	1	0.027		
3	38 mm	220 cm	12 cm	1	0.01		
4	38 mm	220 cm	11 cm	1	0.009		
5	38 mm	220 cm	66 cm	1	0.055		
6	38 mm	220 cm	54 cm	1	0.045		
7	38 mm	220 cm	34 cm	1	0.028		
8	38 mm	220 cm	23 cm	1	0.019		
9	38 mm	220 cm	32 cm	1	0.027		
10	38 mm	220 cm	54 cm	1	0.045		

Logiciel
Cubatore

Mode d'emploi du smartphone



- 1 Régler le volume
- 2 Allumer et éteindre le smartphone
- 3 Charger la batterie





Mode d'emploi du mètre



- 1 Activer et désactiver
- 2 Mettre la mesure à zéro
- 3 ☒ CM / ☐ MM / ☐ FT / ☐ IN
- 4 ☒ / ☐
- 5 ☒ Connexion Bluetooth
- 6 ☒ Confirmer la mesure
- 7 Récupérer le mètre à ruban
- 8 Charger la batterie
- 9 Mètre à ruban

Étape #1: Créer un nouveau paquet

- 1 Allumer le mètre digital
- 2 Vérifier la connexion Bluetooth smartphone - mètre à ruban*
- 3 Ouvrir l'application > Menu > Paquets
- 4 Créer un nouveau paquet avec +
- 5 Saisissez les données obligatoires et cliquez sur la coche
- 6 C'est parti! Commencer à mesurer



* Le symbole Bluetooth sur le smartphone doit être vert. S'il est rouge ou en cas d'autres problèmes de connexion, veuillez consulter la section "Questions et réponses"



Étape #2: Mesurer

- 1 Mesurer la longueur des planches à l'aide du mètre ou saisir manuellement
- 2 Prendre les mesures: Sortir le ruban de mesure et appuyer sur  bouton pour confirmer la mesure
- 3 Mesurer la largeur. Plaque par plaque.
- 4 Mesure incorrecte? Relâcher le ruban de mesure +  Touche = effacer la dernière mesure
- 5  Terminer le paquet
- 6  Synchroniser les données avec le cloud





Étape #3: Logiciel cloud

- 1 Se connecter sur www.infometrics.eu
- 2 Menu > Paquets
- 3 Vue détaillée du paquet
- 4 Exporter vers Excel
- 5 Imprimer les fiches



NUMERO	ÉPAISSEUR	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	M³	BARCODE	TRONC BARC
1	38 mm	220 cm	33 cm	1	0,028		
2	38 mm	220 cm	32 cm	1	0,027		
3	38 mm	220 cm	12 cm	1	0,01		
4	38 mm	220 cm	11 cm	1	0,009		
5	38 mm	220 cm	66 cm	1	0,055		
6	38 mm	220 cm	54 cm	1	0,045		
7	38 mm	220 cm	34 cm	1	0,028		
8	38 mm	220 cm	23 cm	1	0,019		
9	38 mm	220 cm	32 cm	1	0,027		
10	38 mm	220 cm	54 cm	1	0,045		



Pour exporter un paquet, l'imprimer, le modifier, le supprimer, etc. il faut cocher la case à droite.

Questions et réponses

Connexion Bluetooth mètre > smartphone/application


- 1 Activer le mètre
- 2 Activer/vérifier Bluetooth sur le smartphone
- 3 Lancer l'application sur le smartphone
- 5 Cliquez sur le symbole bluetooth (rouge) et sélectionnez Monolith-MIT
- 6  Vérifier la connexion sur votre smartphone (le symbole doit être vert) et sur le mètre



Questions et réponses

Remplacer correctement le mètre ruban

- 1 Desserrer les vis
- 2 Retirer l'ancien mètre ruban
- 3 Insérer le nouveau mètre ruban
- 4 Refermer le couvercle arrière









www.infometrics.eu

+39 0472 057890